
MAYIM

SOBRE NOSOTROS

En MAYIM, nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, proporcionando soluciones innovadoras en purificación de agua.

Creemos que el acceso a agua limpia y segura es fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades.

Nuestros filtros purificadores están diseñados con tecnología avanzada para eliminar contaminantes, bacterias y metales pesados, garantizando agua pura en cada hogar.

En MAYIM, no solo vendemos filtros; brindamos salud, ahorro y tranquilidad a las familias centroamericanas.



¿QUE SON LOS FILTROS POR GRAVEDAD, Y CÓMO FUNCIONAN?

En Mayim nos dedicamos a comercializar sistemas de filtración y purificación de agua para el hogar y empresas, garantizando un vital líquido libre de impurezas.

Creemos en la importancia de cuidar la salud de nuestros clientes y de sus seres queridos mediante el consumo de agua pura y de calidad.

PROBLEMAS DE AGUA CONTAMINADA Y SUS CONSECUENCIAS EN COSTA RICA

A PESAR DE SU REPUTACIÓN DE PAÍS VERDE, COSTA RICA ENFRENTA PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR AGROQUÍMICOS, METALES PESADOS Y BACTERIAS.

ENFERMEDADES COMUNES

- **Diarrea aguda** (especialmente en niños)
- **Hepatitis A** (por virus en agua no tratada)
- **Infecciones por E. coli y Salmonella**
- **Infección por Helicobacter pylori** (H. pylori) (asociada a gastritis y úlceras estomacales)

CONSECUENCIAS

- **Gastos médicos elevados** por consultas, medicinas y endoscopías.
- **Pérdida de días laborales** y productividad.
- **Riesgo de cáncer gástrico** en casos crónicos de H. pylori no tratado.

SOLUCIÓN MAYIM

FILTROS QUE ELIMINAN EL **99% DE BACTERIAS, VIRUS Y QUÍMICOS**, PROTEGIENDO A SU FAMILIA DE INFECCIONES COMO EL H. PYLORI.




¿QUÉ CARACTERIZA A NUESTROS PURIFICADORES?

Eliminan eficazmente sedimentos, óxido, materiales en suspensión, metales pesados, cloro residual, olores y bacterias en el agua. Para equilibrar los minerales y los oligoelementos necesarios para la salud humana.

Ajusta el pH del agua, aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, lo que te permite beber agua mineral alcalina, saludable y fresca.

Al suavizar el agua dura, la tasa de eliminación de iones de dureza puede alcanzar el 70%. Filtra la membrana hidrófila con una precisión de 0,1 micras para garantizar que el índice bacteriano cumple con la norma nacional.



ETAPAS DE PURIFICACIÓN

PURIFICADOR DE CERÁMICA

El contenido del filtro de cerámica consiste en un diátomo compreso de cerámica, de excelente funcionamiento el cual es fabricado por un proceso de altas temperaturas y excelente calidad de manufactura.

Es especial para atrapar suciedad, hongos, herbicidas, pesticidas, microorganismos y todo tipo de sedimentos que contiene el agua.

No utilizar ningun tipo de jabon o químico de limpieza para su mantenimiento.

ETAPAS DE PURIFICACIÓN

FILTRO DE 6 ETAPAS

1. PURIFICACIÓN INICIAL Y ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES

En esta primera etapa, el **carbón activado de cáscara de coco** actúa como un potente filtro natural, eliminando eficazmente **cloro, sedimentos, compuestos orgánicos volátiles (COV), pesticidas y malos olores** del agua. Su estructura porosa de alta densidad garantiza una **filtración profunda**, mejorando significativamente el sabor, la claridad y la seguridad del agua desde el primer paso.

2. FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN NATURAL

En esta fase, la **zeolita mineral** actúa como un poderoso filtro natural gracias a su estructura microporosa y carga negativa, capaz de **atrapar metales pesados** (plomo, mercurio, arsénico), **reducir amoníaco** y **neutralizar toxinas. Además, su capacidad de intercambio iónico** ayuda a equilibrar el pH del agua, mientras mejora su claridad y elimina olores desagradables.

3. SUAVIZACIÓN Y EQUILIBRIO IÓNICO

En esta fase, la **resina de intercambio iónico** actúa reduciendo la dureza del agua al capturar minerales como calcio y magnesio, responsables de incrustaciones, y liberando iones beneficiosos que mejoran su calidad. Este proceso no solo previene la acumulación de sarro, sino que optimiza el balance mineral del agua, garantizando un flujo más eficiente en el sistema y una mayor pureza.



ETAPAS DE PURIFICACIÓN

FILTRO DE 6 ETAPAS

4. FILTRACIÓN AVANZADA Y ADSORCIÓN


En esta etapa, el **carbón activado de cáscara de coco** actúa como un potente purificador, eliminando impurezas como cloro, compuestos orgánicos, metales pesados y olores no deseados. Su estructura microporosa garantiza una filtración eficiente, mejorando el sabor, la claridad y la calidad general del agua.

5. ACTIVACIÓN Y ENERGIZACIÓN

En esta fase, las **bolas cerámicas de mineral de potasio** trabajan para ionizar y dinamizar el agua, liberando iones negativos que ayudan a neutralizar la acidez y mejorar la hidratación. Este proceso no solo contribuye a un agua más pura y estructurada, sino que también potencia su capacidad antioxidante, favoreciendo un equilibrio natural y un sabor más suave.

6. BOLAS CERÁMICAS DE MINERALES DE MAIFAN.

Las **bolas cerámicas de minerales de maifan** entran en acción, liberando oligoelementos esenciales que enriquecen el agua, mejorando su estructura molecular y aportando propiedades alcalinas y antioxidantes. Estas esferas minerales no solo optimizan la pureza del agua, sino que también equilibran su composición, promoviendo beneficios para la salud y un sabor más fresco y natural.



ETAPAS DE PURIFICACIÓN



PIEDRA MINERAL

Las piedras minerales se extraen a más de 300 metros bajo tierra, en zonas libres de contaminación.

Contienen germanio, un elemento que promueve la salud, ayuda a prevenir el cáncer y elimina toxinas, metales pesados y olores. Además, liberan más de 20 minerales iónicos y mejoran la oxigenación y el pH del agua alcalina gracias a su porosidad.

IMANES EN LA SALIDA DEL AGUA

El agua pasa por imanes de alta tecnología que la magnetizan, permitiendo un flujo molecular similar al del agua de manantial. Esto potencia sus propiedades terapéuticas y promueve la vitalidad.



MODELOS DISPONIBLES



MAYIM 8L



MAYIM 16L



MAYIM SM-288



MAYIM 20L-UV



MAYIM X PRO

MAYIM 8L



FILTRO CERÁMICO

El filtro cerámico consiste en cerámica de alta compresión de calidad superior, completamente libre de sustancias tóxicas. Es apto para uso a altas temperaturas y con detergentes y agentes químicos de alta calidad. Funciona como un filtro para el polvo y sustancias peligrosas. Este filtro es totalmente lavable.

CARBÓN ACTIVADO Y CARBÓN ACTIVADO DE PLATA

Elimina el cloro, THMS (trihalometanos), compuestos químicos extraños y olores desagradables.

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Purifica, cristaliza y hace que el agua sea mas dulce, reduciendo la formación de depósitos minerales mediante la gestión del contenido iónico en el agua reduce la dureza del agua, que es causada principalmente por la presencia de iones de calcio y magnesio.

TODOS LOS REPUESTOS DISPONIBLES



MAYIM 16L

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA BIOENERGÉTICO MAYIM CON RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Tecnología Avanzada en 6 Etapas
Capacidad: 16 litros
Diseño: Compacto y moderno para hogar/oficina
Funcionamiento: 100% por gravedad (sin electricidad)

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

1. Agua ultra pura (99.9%) con mineralización alcalina
2. Tecnología de resina de intercambio iónico para:
- Eliminar metales pesados (plomo, mercurio)
- Reducir la dureza del agua
- Mejorar significativamente el sabor

3. Sistema ecológico con materiales sostenibles

PROCESO DE FILTRACIÓN DETALLADO

1. Filtro de Cerámica Coreana (0.2 micrones)
2. Carbón Activado de Cáscara de Coco
3. Zeolita Natural
4. Esferas Mineralizadoras
5. Resina de Intercambio Iónico (Etapa Clave)
6. Disco de Piedras Minerales
7. Tecnología Magnética en Llave

MANTENIMIENTO SIMPLE

1. Reemplazo de componentes cada 6-8 meses
2. Limpieza mensual de la cerámica
3. No requiere energía eléctrica



TODOS LOS REPUESTOS DISPONIBLES



MAYIM 28L

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA BIOENERGÉTICO MAYIM CON RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Tecnología Avanzada en 6 Etapas
Capacidad: 28 litros
Diseño: Compacto y moderno para hogar/oficina
Funcionamiento: 100% por gravedad (sin electricidad)

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

1. **Agua ultra pura (99.9%) con mineralización alcalina**
2. **Tecnología de resina de intercambio iónico para:**
   - Eliminar metales pesados (plomo, mercurio)
   - Reducir la dureza del agua
   - Mejorar significativamente el sabor
3. **Sistema ecológico con materiales sostenibles**

PROCESO DE FILTRACIÓN DETALLADO

1. **Filtro de Cerámica Coreana (0.2 micrones)**
2. **Carbón Activado de Cáscara de Coco**
3. **Zeolita Natural**
4. **Esferas Mineralizadoras**
5. **Resina de Intercambio Iónico (Etapa Clave)**
6. **Disco de Piedras Minerales**
7. **Tecnología Magnética en Llave**

MANTENIMIENTO SIMPLE

1. Reemplazo de componentes cada 6-8 meses
2. Limpieza mensual de la cerámica
3. No requiere energía eléctrica



TODOS LOS REPUESTOS DISPONIBLES



MAYIM 20L

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA BIOENERGÉTICO MAYIM CON RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Tecnología Avanzada en 6 Etapas
Capacidad: 16 litros, 28 litros
Diseño: Compacto y moderno para hogar/oficina
Funcionamiento: 100% por gravedad (sin electricidad)

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

1. **Agua ultra pura (99.9%) con mineralización alcalina**
2. **Tecnología de resina de intercambio iónico para:**
   - Eliminar metales pesados (plomo, mercurio)
   - Reducir la dureza del agua
   - Mejorar significativamente el sabor
3. **Sistema ecológico con materiales sostenibles**

PROCESO DE FILTRACIÓN DETALLADO

1. **Filtro de Cerámica Coreana (0.2 micrones)**
2. **Carbón Activado de Cáscara de Coco**
3. **Zeolita Natural**
4. **Esferas Mineralizadoras**
5. **Resina de Intercambio Iónico (Etapa Clave)**
6. **Disco de Piedras Minerales**
7. **Tecnología Magnética en Llave**

MANTENIMIENTO SIMPLE

1. Reemplazo de componentes cada 6-8 meses
2. Limpieza mensual de la cerámica
3. No requiere energía eléctrica

TODOS LOS REPUESTOS DISPONIBLES



MAYIM X-PRO

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA BIOENERGÉTICO MAYIM X PRO
TECNOLOGÍA AVANZADA CON DOBLE CERÁMICA + UV + MAGNETIS

Tecnología Avanzada en 6 Etapas
Capacidad: 20 litros
Doble filtro de cerámica coreana con diatomita
Luz UV integrada (99.99% eliminación de bacterias)
Llave con tecnología magnética (Mejora estructura molecular)

PROCESO DE FILTRACIÓN DETALLADO

1. **Prefiltro de sedimentos**
2. **Doble cerámica coreana**
3. **Carbón activado granular**
4. **Zeolita (alcalinización)**
5. **Resina de intercambio iónico**
6. **Purificación UV**
7. **Tecnología Magnética en Llave**



MANTENIMIENTO SIMPLE

1. Reemplazo de cerámicas cada 12 meses
2. Luz UV con vida útil de 8,000 horas
3. Llave magnética **sin mantenimiento

TODOS LOS REPUESTOS DISPONIBLES

SOLICITA TUS REPUESTOS

RECOMENDABLE REALIZAR CAMBIOS CADA 6 A 10 MESES









CONTÁCTANOS MAYIM_CR

Conoce Más
sobre nosotros

MAYIM

